


The Arca logo consists of the word "arca" in a white, lowercase, sans-serif font, positioned on a green square background that is partially overlapped by a purple square.

LABELING & MARKING

SERIES

SHARP 5.0



<i>Labeler</i> Etykieciarka	<i>Max label reel diameter</i> Maksymalna średnica rolki z etykietami	<i>Max speed</i> Prędkość maksymalna	<i>Max frequency</i> Maksymalna częstotliwość	<i>Accuracy</i> Precyzja dozowania
SHARP 5.0 110	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"
SHARP 5.0 160	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"



LABELING & MARKING

The little one of great intelligence

Maximum connectivity to the information system and the web. Intuitive control, even remotely; all the more advanced features and high performance in terms of frequency, speed, accuracy, autonomy. The very small dimensions and total modularity allow easy integration into any line productive. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all the accessories plus important



Mały z wielką inteligencją

Maksymalna łączność z systemem informatycznym i siecią. Intuicyjne sterowanie, nawet zdalne; wszystkie najbardziej zaawansowane funkcje i wysoką wydajność w zakresie częstotliwości, szybkości, precyzji, autonomii.

Bardzo małe wymiary i całkowita modułowość umożliwiają łatwą integrację z dowolną linią produkcyjną. Może być wyposażona w różne urządzenia do drukowania i znakowania; oraz ze wszystkimi najważniejszymi dodatkami



ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015950

SHARP 5.0



LABELING & MARKING

1:1	VARIABLE DIAMETER	300	PRE ALARM*	RANGE MONITORING	SYNCSPEED	MAX SPEED 40 m/min	FREQUENCY 860 pcs/min
ON LINE / OFF LINE	OFF LINE	JOG	ADVANCED LABELING PROGRAMS 90	CHANGE ON THE FLY	ELECTRONIC ABSOLUTE TARGET	COUNTER 123456789	MMII
MAINTENANCE MENU	ALTERNATE LABELING	MULTI LABELING	AUTOMATIC STOP	MISSING LABEL RECOVERY	PRINT MODULE CONTROL	FREQUENCY CHECK	SAFE DETECTION
DRIVE UNIT CONTROL	CAN-Bus	SERVO			T.IJ (on moving)	T.T. (on moving)	

High end/ Low end



TIME RANGE MONITORING	EMBEDDED NON STOP	TANDEM			
VIDEO TRAINING	SECUMODE	ALARM LOG	STATISTICS		
ETHERNET	MODBUS TCP-IP	REPLICA	http://	OVERVIEW	APP

- +** Additional functionality compared to the lower model (Dynamic) in the range
- Extra functies ten opzichte van het lagere model (Dynamic) in het assortiment
- * Optional ** Free licence valid for 12 months as standard. With the possibility of subsequence renewal for a fee
- * Opcje ** Standardowa bezpłatna licencja ważna przez 12 miesięcy. Z możliwością późniejszego odnowienia za opłatą

MMiI Man Machine Instinctive Interface




LABELING & MARKING



Range Monitoring. Calculation in real time of autonomy, in pieces and in residual time (in performance function); with representation graphic / chromatic and display visualization of "approaching end of roll". The monitoring is always active, does not require any operation (fail proof). Requires the use of rolls whole labels or in any case with quantity of labels known

Monitorowanie zasięgu. Obliczanie autonomii w czasie rzeczywistym, w częściach i czasie pozostałym (w zależności od wydajności); z graficzną / chromatyczną reprezentacją i wyświetlaniem „zbliżającego się wyczerpania rolki”. Monitorowanie jest zawsze aktywne, nie wymaga żadnej operacji (odporność na awarie). Wymaga użycia całych rolek etykiet lub w każdym przypadku znanej ilości etykiet



Quick Multi-Input of parameters (extended keyboard or graphic "slider" or +/- keys); without confirmation and with Undo function


Clever Buttons Show-In. Buttons with intuitive icons and display of the status or set value; logic color inspired by the EN60204 standard

Szybkie wielokrotne wprowadzanie parametrów (rozbudowana klawiatura lub graficzny „suwak” lub klawisze +/-); bez potwierdzenia z funkcją Cofnij

Sprytne guziki. Przyciski z intuicyjnymi ikonami i wyświetlaniem stanu lub ustawionej wartości; logika chromatyczna inspirowana normą EN60204




Alarm Log. Allow to track all alarms
Dziennik alarmów. Pozwala śledzić wszystkie alarmy



Advanced Labeling Programs: can be stored with extended name, can be created by copy, with modification aware and possibility of back up on application Arca Overview

Zaawansowane Programy Etykietujące: zapamiętywane z pełną nazwą, tworzone przez kopiowanie, ze świadomą modyfikacją i możliwością tworzenia kopii zapasowych w aplikacji Arca Overview



SecuMode (Security Modeling). Functions and protectable operating parameters individually (pw variables). The standard security can be freely modeled by the client, according to his own organization

SecuMode (modelowanie bezpieczeństwa). Indywidualnie zabezpieczane funkcje i parametry pracy (zmienna pw). Standard bezpieczeństwa może być dowolnie modelowany przez klienta w oparciu o jego organizację